

## EQUIPO AIO PUNTO DE VENTA POS (All in one) SERIE N

### SAT N150-Ci3



### CARACTERISTICAS

- ✓ Ofrece un diseño moderno robust e industrial
- ✓ Ideal para el uso de punto de pago de alto flujo.
- ✓ Desarrollado en un material metálico de alta resistencia.
- ✓ Ideal para un trabajo pesado 24/7
- ✓ Tecnología de pantalla touch multi-táctil de alta duración.
- ✓ ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ compatible para el uso de diferentes periféricos o accesorios POS
- ✓ Una solución versátil adecuada a diferentes entornos.

### DESCRIPCION:

La nueva referencia **SAT N150**, la nueva serie de equipos para punto de venta POS, es la solución ideal y versátil para todo tipo de negocio, diseñado para ofrecer el mejor rendimiento con una gran variedad en su configuración de especificaciones en los proyectos mas exigentes. Ofreciendo una excelente compatibilidad en software de facturación desde pequeñas tiendas, almacenes, retail o grandes superficies.

Su pantalla táctil de alta sensibilidad facilita el manejo intuitivo, permitiéndole atender a sus clientes con rapidez y eficiencia. Equipando una configuración procesadores versátiles en Ci3 y Ci5 hasta última generación, garantiza un rendimiento rápido y fluido, mientras que su completa interfaz de puertos brinda flexibilidad y compatibilidad con una amplia variedad de periféricos.

El modelo **SAT N150** con una fabricación industrial de alta duracion con una carcasa y base metálica, cuenta con un diseño de pantalla de 15" pulgadas. esta diseñado para un trabajo pesado y confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso en las condiciones más exigentes en altas o bajas temperaturas.



**Compatibilidad software:** la serie de equipos AIO N150, ofrece compatibilidad y excelente funcionamiento en programas desarrollado en Windows, Linux, Ubuntu.



**Operación táctil:** el modelo N150, integra tecnología táctil multitouch que soporte hasta 50.000 toques en pantalla y 5 punto táctiles simultáneos para un uso industrial.



**Conexion perifericos:** un equipo versátil con gran compatibilidad en periféricos de operación como lector códigos, impresora, balanzas, entre otros.




**Conectividad inalámbrica:** El nueva serie N140 y N150 ofrece dentro de sus configuraciones, conectividad inalámbrica bluetooth y wifi integradas .



**Trabajo pesado:** un equipos ideal para trabajar en las condiciones más difíciles, por largos periodos de tiempo de 7 días a la semana en las 24 horas día.


### MERCADOS Y APLICACIONES





ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION		
Sistema	Procesador	Intel® Core™ i3-6157U	Intel® Core™ i3-8130U	Intel® Core™ i3-1115G4
	Generacion	<b>6th generacion</b>	<b>8th generacion</b>	<b>11th generacion</b>
	Gráficos	Gráficos Intel® HD 520	Intel® HD Graphics 620	Intel® Iris® Plus Graphics
	Velocidad basica	2.40 GHz	2.20 GHz	3.00 GHz
	Velocidad turbo	2.40 GHz Max	3.40 GHz Max	4.10 GHz Max
	Cantidad Nucleos	2	2	2
	Cantidad Subprocesos	4	4	4
	Memoria RAM	4G - DDR4 2.133 Mhz (2x slots) hasta 32G	8G - DDR4 2.400 Mhz (2x slots) hasta 32G	8GB - DDR4 3.200Mhz (2x slots) hasta 64G
	Disco	128GB (Opcional 256GB) / SSD SATA M.2, Expandible hasta 1T.		
	Sistema refrigeracion	Disipacion de calor (FANLESS)		
Compatibilidad de S.O.	Linux / Windows 10, 11 <b>(No incluido)</b>			
Pantalla / Touch	Tipo LCD	LCD - TFT		
	Tamano	15" pulgadas (4:3)		
	Resolucion	1024 x 768 px		
	Brillo de pantalla	250 nits		
	Vida util de pantalla	50.000 horas		
	Pantalla táctil	Capacitivo Multi-touch		
	Numero toques	10 puntos (toques) / 50 Millones de toques		
Montaje en pared	soporte (VESA) 75 x 75 mm			
Interfaz / Conectividad	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 mps		
	Wifi / Bluetooth	WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth <b>(Opcional)</b>		
	Salida de video	1x VGA / 1x HDMI		
	USB	4x-2.0 / 2x-3.0 USB		
	COM	1x - COM, Serial		
	Audio	1x Jack Audio / 1x jack Microfono		
	RJ11	N/A		
General	Fuente alimentacion	12VDC-7A (120 VAC/90 Watts)		
	Temperatura Funcio.	0°C ~ 40°C - 20% ~ 80% RH		
	Certificaciones	CE, FCC		
	Dimensiones	36.5cm L x 32cm A x 20cm A		
	Dimensiones empaque	44cm L x 19cm A x 42cm A		
	Peso	6.0 kg		
Montaje en pared	soporte (VESA) 75 x 75 mm			
Perifericos (opcionales)	Tipo	Display LCD 10.1" pulgadas		
	Pantalla Resolucion	920 x 768 px		
	(posterior) fun. Tactil	No Touch / Tocuh <b>(opcional)</b>		
	Conexion	Interfaz LVDS o USB on board		
	Lector de tarjetas	Lector de banda magnetica - ID		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



## MONTAJE O INSTALACION EN PARED

El modelo SAT N150 permite realizar la instalación o montaje por medio de su montaje VESA, ideal para solución en restaurantes como comandas o toma pedidos.

En esta solución se debe realizar el desmonte de la base y por medio de una base estándar de pared, se realizará el montaje anclado en pared.



## SEGUNDA PANTALLA (Posterior)

En el modelo SAT N150, tendrás de forma opcional la instalación de una segunda pantalla o monitor posterior (10.1") ideal para la visualización del usuario final o consumidor.

Este accesorio permite la visualización de contenido digital como, publicidad, productos o promociones o valor facturado de compra.

## DISEÑO DE BASE FLEXIBLE

La nueva serie de equipos SAT N140 / N150 con un diseño actualizado, ofrece una base flexible ideal para ajustar en diferentes posiciones y ángulos de ajustes en su posición.

ideal para adaptarse a todo punto de venta o caja de pequeñas, medianas y grandes empresas.



## DISEÑO DE PANTALLA INDUSTRIAL

Con un diseño ligero he industrial con pantalla en vidrio de borde a borde sin bisel.

Ideal para trabajar en las condiciones más difíciles sin ningún tipo de bisel para trabajar incluso con salpicaduras de agua o líquidos